

[GUIDE TECHNIQUE]  
**PORTAILS OCCULTALU**

# SOMMAIRE

---

<b>A PROPOS</b>	<b>3</b>
L'ENTREPRISE AMBRE	3
LA GAMME OCCULTALU	3
<b>LES PORTAILS OCCULTALU</b>	<b>4 - 5</b>
COMPOSITION	4
COULEURS	4
MODÈLES	5
<b>PORTAIL DEUX VANTAUX &amp; PORTILLON</b>	<b>6 - 9</b>
PRÉSENTATION	6
LÉGENDE	7
DIMENSIONS	7
POSE DE PORTAIL OU PORTILLON	8
RENFORTS POUR AUTOMATISME	9
[OPTION] BATTEMENTS DE CÔTÉ	9
<b>PORTAIL COULISSANT</b>	<b>10 - 12</b>
PRÉSENTATION	10
LÉGENDE	11
DIMENSIONS	11
POSE DE PORTAIL	12
<b>[OPTION] POTEAUX ALUMINIUM</b>	<b>13</b>
<b>[OPTION] BOÎTES AUX LETTRES</b>	<b>13</b>
<b>RÉPERTOIRE DES PIÈCES</b>	<b>14</b>
<b>PRODUITS ASSOCIÉS</b>	<b>15</b>

# A PROPOS



## L'ENTREPRISE

AMBRE fabrique et commercialise depuis 2006 des pièces de fonderie en aluminium et des clôtures modulables en PVC et aluminium.

Nous vous proposons des produits innovants et tendances.

Installée aux portes de Cholet (49), AMBRE propose de vous offrir des produits de qualité professionnelle à des prix compétitifs. Vous retrouvez nos produits partout en France chez nos partenaires distributeurs.

FAÇONNER,  
CREER,  
INNOVER,

**TRÈS TÔT UNE MARQUE DE FABRIQUE  
POUR AMBRE.**


## LA GAMME OCCULTALU

La gamme OCCULTALU initialement composée d'une clôture à deux variantes, se développe! AMBRE, vous propose à présent deux modèles de portail, PLEIN et BRISE-VUE, afin de garder vos extérieurs à l'abri des regards indiscrets.


Les portails OCCULTALU se remarquent par l'absence de traverse et leur constitution en lames d'aluminium extrudé, de forme trapézoïdale.



FABRICATION  
FRANÇAISE



NOMBREUSES  
OPTIONS



RÉEL SUR-MESURE  
SANS PLUS-VALUE



FABRICATION  
SOUS 15 JOURS\*


\*APRÈS CONFIRMATION DE COMMANDE.



LIVRÉ  
MONTÉ

# LES PORTAILS OCCULTALU

## COMPOSITION



Les portails de la gamme OCCULTALU sont composés de lames de forme trapézoïdale et de montants, en aluminium extrudé. Ils sont vissés ensemble, avant la pose des clips en aluminium qui ne laisse aucune vis apparente.

## COULEURS

Nous proposons deux teintes au choix, les RAL 7035 MAT et 7016 MAT.

Dans notre process de qualité, notre méthode de laquage est labellisé QUALICOAT, afin d'assurer une résistance maximale aux intempéries et une tenue dans le temps optimale.



\* LA REPRODUCTION DES COULEURS SUR PAPIER, NE PERMET PAS UN RENDU FIDÈLE AUX RAL.



## MODÈLE BRISE-VUE

Le modèle BRISE-VUE brille par son esthétique épuré et design. Il offre un aspect plein à l'extérieur et ajouré à l'intérieur. De cette manière, il laisse passer l'air à travers sa hauteur de 7 à 13 lames. Nous le préconisons pour les secteurs géographique venteux.

## MODÈLES


### MODÈLE BRISE-VUE



DEUX VANTAUX



PORTILLON



COULISSANT


### MODÈLE PLEIN



DEUX VANTAUX



PORTILLON



COULISSANT

### MODÈLE PLEIN


Tout comme son homologue BRISE-VUE, le modèle PLEIN est constitué de lames trapézoïdales en aluminium extrudé. Disponible pour une hauteur de 8 à 14 lames, ce modèle est un « empilement » de lames, vissées à la main sur les montants.



# PORTAILS **DEUX VANTAUX**



**PLEIN**  
RAL 7016 MAT, MOTORISABLE  
& POTEAUX ALUMINIUM



**BRISE-VUE**  
RAL 7035 MAT, SERRURE COMPLÈTE,  
BATTEMENTS DE CÔTÉS  
& POTEAUX ALUMINIUM

# LÉGENDE


## PORTAIL DEUX VANTAUX & PORTILLON

- 1 **BUTÉE DE SOL SIMPLE**  
PAR DÉFAUT, SI AUTOMATISME - REF. 1020-P  
**OU AVEC LOQUET**  
SI OPTION SERRURE COMPLÈTE - REF. 1010-P
- 2 **ARRÊT-OUVERT SIMPLE**  
PAR DÉFAUT, SI AUTOMATISME - REF. 1030-P  
**ARRÊT-OUVERT À BASCULE**  
SI OPTION SERRURE COMPLÈTE - REF. 1040-P
- 3 **GONDS HAUT + CAPOT** - REF. 1110-P / 1120-P  
**GONDS BAS** - REF. 1100-P
- 4 **[OPTION] SERRURE COMPLÈTE**  
REF. 1210-P / 4110-P / 4010-P
- 5 **[OPTION] POTEaux ALUMINIUM**
- 6 **[OPTION] BATTEMENT DE CÔTÉ**



# DIMENSIONS

## PORTAIL DEUX VANTAUX & PORTILLON






HAUTEUR PORTAIL POSÉ H		
NOMBRE DE LAMES	MODÈLE BRISE-VUE	PORTAIL PLEIN
7	1017 mm	/
8	1153 mm	1061 mm
9	1289 mm	1184 mm
10	1425 mm	1307 mm
11	1561 mm	1430 mm
12	1697 mm	1553 mm
13	1833 mm	1676 mm
14	/	1799 mm

## POSE D'UN PORTAIL DEUX VANTAUX OU PORTILLON

### PORTAIL DEUX VANTAUX

Les portails OCCULTALU deux vantaux sont prévus uniquement pour une ouverture entre piliers, droite poussant à 90° avec gonds pivot.






+ : angle supplémentaire selon emplacement du gond sur poteaux.

OUVERTURE 90°  
DROITE POUSSANT  
UNIQUEMENT

### PORTILLON

Les portillons OCCULTALU sont prévus uniquement pour une ouverture entre piliers, droite ou gauche poussant, à 90° avec gonds pivot.




+ : angle supplémentaire selon emplacement du gond sur poteaux.

OUVERTURE 90°  
DROITE OU GAUCHE POUSSANT  
UNIQUEMENT

## RENFORT POUR AUTOMATISME

[PORTAIL DEUX VANTAUX UNIQUEMENT]

Nous insérons dans chaque portail deux vantaux, qu'il soit avec ou sans serrure, un renfort pour automatisme, afin de pouvoir le motoriser dès l'achat ou plus tard.



HAUTEUR & RENFORT - PORTAILS DEUX-VANTAUX			
NOMBRE DE LAMES	HAUTEUR POSÉ BRISE-VUE	HAUTEUR POSÉ PLEIN	RENFORT DANS LA LAME
7	1017 mm	/	N°3
8	1153 mm	1061 mm	N°3
9	1289 mm	1184 mm	N°4
10	1425 mm	1307 mm	N°4
11	1561 mm	1430 mm	N°4
12	1697 mm	1553 mm	N°4
13	1833 mm	1676 mm	N°5
14	/	1799 mm	N°5


### POINÇONS

Afin de pouvoir visualiser rapidement quelle lame possède le renfort, nous la frappons de deux poinçons discrets pour indiquer l'axe de perçage.

## [OPTION] BATTEMENTS DE CÔTÉ

Les battements de côté permettent d'améliorer l'esthétique en obstruant les jours fonctionnels entre le portail ou portillon et le poteau. Ils font la hauteur des montants et sont à fixer à 25 mm du portail ou portillon pour éviter tout pincement.

Ils sont vendus par deux, pré-perçés et réversibles. Ils sont également usinés à chaque extrémités pour laisser libre accès au positionnement des gonds. La visserie n'est pas fournie.




# PORTAILS COULISSANTS

VUE EXTÉRIURE




**BRISE-VUE**  
RAL 7035 MAT, SERRURE COMPLÈTE  
& POTEAUX ALUMINIUM

VUE INTÉRIURE



**PLEIN**  
RAL 7016 MAT, MOTORISABLE  
& POTEAUX ALUMINIUM


VUE DE DESSUS



# LÉGENDE


## PORTAIL COULISSANT

- 1 ROULETTE AVEC SUPPORT**  
REF. 2250-P
- 2 RAIL PRÉPERCÉ À VISSER**  
REF. 2260-P
- 3 RÉCEPTION SERRURE**  
A LA COULEUR DU PORTAIL  
REF. 2200-P / 2210-P
- 4 BUTÉE DE FIN DE COURSE**  
REF. 2240-P / 2270-P
- 5 GUIDE DE COULISSANT**  
REF. 2220-P / 2230-P
- 6 [OPTION] SERRURE COMPLÈTE**  
REF. 2110-P / 4110-P / 4010-P
- 7 [OPTION] POTEAUX ALUMINIUM**



# DIMENSIONS

## PORTAIL COULISSANT







de 2500 à 4500 mm  
(ENTRE PILIERS)

VUE INTÉRIEURE

HAUTEUR PORTAIL POSÉ H		
NOMBRE DE LAMES	MODÈLE BRISE-VUE	PORTAIL PLEIN
7	1011 mm	/
8	1147 mm	1068 mm
9	1283 mm	1191 mm
10	1419 mm	1314 mm
11	1555 mm	1437 mm
12	1691 mm	1560 mm
13	1827 mm	1683 mm
14	/	1806 mm

## POSE D'UN PORTAIL COULISSANT

Les portails OCCULTALU coulissants sont prévus pour une pose arrière et un refoulement au choix, vers la gauche ou vers la droite, vu de l'extérieur.




LARGEUR DE FABRICATION = LARGEUR ENTRE PILIERS (EP) + 50 MM




## [OPTION] POTEAU ALUMINIUM

Nous proposons avec nos portails et portillons OCCULTALU, l'option poteaux en aluminium 150x150 mm avec chapeau, pour créer ou remplacer vos piliers. Ils sont disponibles dans deux coloris, les RAL 7035 MAT et 7016 MAT.





### TYPE DE POSE

#### A SCELLER



**!** L'aluminium ne doit pas rentrer en contact direct avec le ciment ou autre produit corrosif.

#### AVEC OPTION PLATINE SOUDÉE



## [OPTION] BOÎTE AUX LETTRES



Pour accompagner nos produits, bénéficiez d'une boîte aux lettres à la couleur et la finition assortie. Deux coloris sont disponibles, les RAL 7035 MAT et 7016 MAT. Elle possède une double porte et est fournie avec 3 clés.

Largeur / Hauteur / Profondeur	302 mm x 300 mm x 410 mm
Matériaux	Acier électrozingué
Serrure	PTT

**Disponible en couleur RAL 7035 MAT et 7016 MAT.**

# RÉPERTOIRE DES PIÈCES


	RÉF.	PIÈCE	PORTILLON	DEUX VANTAUX	COULISSANT	PAGE
1	1030-P	ARRÊT OUVERT SIMPLE		✓		7
2	1040-P	ARRÊT-OUVERT À BASCULE	✓	✓		7
3	2240-P	BUTÉE DE FIN DE COURSE 7016 M			✓	11
4	2270-P	BUTÉE DE FIN DE COURSE 7035 M			✓	11
5	1010-P	BUTÉE SOL AVEC LOQUET		✓		7
6	1020-P	BUTÉE SOL SIMPLE		✓		7
7	4010-P	CYLINDRE + CLÉS	✓	✓	✓	-
8	3010-P	GÂCHE	✓	✓		-
9	1100-P	GOND BAS	✓	✓		7
10	1110-P	GOND HAUT (+CAPOT) 7016M	✓	✓		7
11	1120-P	GOND HAUT (+CAPOT) 7035M	✓	✓		7
12	2220-P	GUIDE DE COULISSANT 7016M			✓	11
13	2230-P	GUIDE DE COULISSANT 7035M			✓	11
14	4110-P	POIGNÉES (2 POIGNÉES + 1 CARRÉ)	✓	✓	✓	7
15	2260-P	RAIL (PRÉPERCER À VISSER) - 3ML			✓	11
16	2200-P	RÉCEPTION SERRURE 7016M			✓	11
17	2210-P	RÉCEPTION SERRURE 7035M			✓	11
18	2250-P	ROULETTE AVEC SUPPORT			✓	11
19	1210-P	SERRURE BATTANT	✓	✓		7
20	2110-P	SERRURE COULISSANT			✓	11

Découvrez également  
la clôture associée !

OCCULTALU  
CLÔTURE ALUMINIUM



VERSION PLEINE



OU BRISE-VUE !



Intégrez-y une touche de fantaisie avec nos lames décor !



CARR



BULL



TOIL



# Ambre

Clôtures & Portails

**OCCULTALU**  
CLÔTURE ALUMINIUM

**ZÉNÉO**  
CLÔTURE PVC

**OCCULTALU XXL**  
LAME 250 EN ALUMINIUM

**COUVERTINE**  
ALUMINIUM

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS SUR :

[www.ambre-fermetures.fr](http://www.ambre-fermetures.fr)