

# Ambre

Clôtures & Portails



Allons-y ensemble.

[www.ambre-fermetures.fr](http://www.ambre-fermetures.fr)



# Ambre

Clôtures & Portails

Allons-y ensemble.



# SOMMAIRE

---

• AMBRE	04 - 05
• NOS ATOUTS	06
• NOTRE OFFRE CLÔTURE ALUMINIUM	07 - 08
• NOTRE OFFRE PORTAILS ET PORTILLON ALUMINIUM	09 - 10
• NOTRE OFFRE CLÔTURE PVC	11 - 12
• REMERCIEMENTS	13



## A PROPOS

---

### L'ENTREPRISE

AMBRE fabrique et commercialise depuis 2006 des pièces de fonderie en aluminium et des clôtures modulables en PVC et aluminium.

Nous vous proposons des produits innovants et tendances.

Installée aux portes de Cholet (49), AMBRE propose de vous offrir des produits de qualité professionnelle à des prix compétitifs. Vous retrouvez nos produits partout en France chez nos partenaires distributeurs.

FAÇONNER,  
CREER,  
INNOVER,

**TRÈS TÔT UNE MARQUE DE FABRIQUE  
POUR AMBRE.**



**AMBRE FERMETURES**  
Z.I. du Pré Avrin 49360 MAULÉVRIER





### QUELQUES CHIFFRES

250 TONNES D'ALU

2 500 M<sup>2</sup> DE SUPERFICIE

35 KMS DE CLÔTURES



L'entreprise AMBRE FERMETURES fait partie du Groupe AJ2R basé à la Plaine (49360). AJ2R c'est quatre entreprises : Jerrel, LI-SU des Temps, Aspic et AMBRE qui représentent un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros et rassemblent une centaine de salariés.

Créé par Alban RETAILLEAU, le groupe AJ2R a pour but d'être le plus autonome possible dans la fabrication, mais aussi de mutualiser ses services entre les différentes filiales du groupe.

- + FACILE À ASSEMBLER
- + SANS ENTRETIEN
- + RÉSISTANT
- + 2 COLORIS AU CHOIX
- + REDÉCOUPABLE À VOS MESURES



## La clôture en Aluminium : l'incontournable pour vos projets extérieurs.

Décoratif, très actuel et résistant aux intempéries, notre produit vous permet de réaliser votre clôture ou votre claustra en un clin d'œil.

Embellissez votre terrasse, votre jardin ou votre balcon tout en vous protégeant des regards.

Nous vous proposons un seul produit et deux façons de l'assembler. Composez vous-même votre clôture idéale occultante ou persienne grâce à notre KIT Haut de Gamme facile à monter.

### Le sur mesure à portée de main :

Les lames et les poteaux sont ajustables à votre chantier. La découpe est réalisable par vos soins. Fixez les poteaux avec nos platines ou notre U à sceller suivant votre configuration et assemblez facilement les lames une à une.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### POTEAUX ET LAME

Lame de 2mx14 cm x ép 25 mm  
Poteau 100 x 50 mm  
1/2 poteau 50 x 50 mm : se fixe le long d'un mur ou sur un poteau 100 x 50

### TYPES DE POSE POSSIBLE

Avec platine pour fixer directement sur votre support  
A sceller avec notre U

### ACCESSOIRES

Chapeau 100 x 50 mm  
1/2 chapeau 50 x 50 mm  
Entretoises pour la réalisation d'une clôture ajourée  
Clip de finition



RAL 7035 MAT \*



RAL 7016 MAT \*

\* LA REPRODUCTION DES COULEURS SUR PAPIER, NE PERMET PAS UN RENDU FIDÈLE AUX RAL.



Tendance & sur mesure !  
Découvrez le Haut de Gamme  
à prix imbattables



## L'assemblage facile

- 1 Platine, U à sceller ou scellement du poteau
- 2 Poteau 100x50 mm\* - Hauteur 2m30, à fixer sur la Platine
- 3 Pattes de départ inox
- 4 Lame de 140x25 mm - Longueur 2 mètres
- 5 Entretoises, gauche et droite, pour brise-vue ajouré
- 6 Pattes de fixation anti-écartement
- 7 Chapeau
- 8 Clip de finition PVC

\*1/2 Poteau (50x50 mm - 2m30) possible pour réaliser un angle ou fixer le long d'un mur.



Visserie non fournie.




Agrémentez  
votre clôture !

**3 DÉCORS &**

**2 COULEURS**

**au choix !**



\* LA REPRODUCTION DES COULEURS SUR PAPIER,  
NE PERMET PAS UN RENDU FIDÈLE AUX RAL.

CARR, BULL ou TOIL, 3 modèles s'offrent à vous pour personnaliser votre clôture OCCULTALU. Ton sur ton, ou avec du contraste, la lame décor viendra embellir votre extérieur.

Nous proposons deux teintes au choix, les RAL 7035 mat et 7016 mat. Dans notre process de qualité, notre méthode de laquage est labellisé QUALICOAT, afin d'assurer une résistance maximale aux intempéries et une tenue dans le temps optimale.


## Le profil de lame

Les lames décor en aluminium AMBRE sont conçues pour les clôtures OCCULTALU.

Elles vous sont proposées en longueur de 2000 mm, redécoupable par vos soins, pour venir s'adapter parfaitement à vos besoins.








## Nos couvertines Aluminium faciles à poser !

Décorez, embellissez vos murets de jardin avec un accessoire à la fois contemporain et esthétique : la couvertine. Elle vous assure une finition parfaite et valorise votre extérieur avec ses coloris tendances et sa matière très design. Elle s'adapte à tout type d'habitat.

Une protection incontournable pour vos murs, murets ou murs de clôture. Elle optimise l'étanchéité pour une meilleure résistance dans le temps. Ce matériau en aluminium thermolaquée est léger et se découpe très facilement. Il ne s'altère pas dans le temps.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**DEUX LARGEURS DISPONIBLES :**  
230 et 270 mm

**LONGEUR :** 2000 mm

### 4 ÉLÉMENTS À UTILISER

- la couvertine
- l'angle
- la jonction
- l'embout de finition



RAL 7035 MAT \*



RAL 7016 MAT \*



\* LA REPRODUCTION DES COULEURS SUR PAPIER, NE PERMET PAS UN RENDU FIDÈLE AUX RAL.




## MODÈLE BRISE-VUE

PORTAIL COULISSANT - RAL 7035 MAT - OPTION SERRURE

Le modèle BRISE-VUE brille par son esthétique épurée et design. Il offre un aspect plein à l'extérieur et ajouré à l'intérieur. De cette manière, il laisse passer l'air à travers sa hauteur de 7 à 13 lames. Nous le préconisons pour les secteurs géographique venteux.



RAL 7035 MAT \*



RAL 7016 MAT \*



\* LA REPRODUCTION DES COULEURS SUR PAPIER, NE PERMET PAS UN RENDU FIDÈLE AUX RAL.



CONFIGURATION BATTANT POSSIBLE

### FABRICATION SUR MESURE

#### LARGEUR SUR-MESURE

Battant : de 2000 à 4000 mm

Coulissant : de 2500 à 4500 mm

Portillon : de 800 à 2000


### 6 HAUTEURS POSSIBLES



DEUX VANTAUX



PORTILLON



COULISSANT




ALU




## MODÈLE PLEIN

PORTAIL BATTANT ET PORTILLON - RAL 7016 MAT - OPTION SERRURE

Tout comme son homologue BRISE-VUE, le modèle PLEIN est constitué de lames trapézoïdales en aluminium extrudé. Disponible pour une hauteur de 8 à 14 lames, ce modèle est un « empilement » de lames, vissées à la main sur les montants.



RAL 7035 MAT \*



RAL 7016 MAT \*



\* LA REPRODUCTION DES COULEURS SUR PAPIER, NE PERMET PAS UN RENDU FIDÈLE AUX RAL.



CONFIGURATION COULISSANT POSSIBLE

### FABRICATION SUR MESURE

#### LARGEUR SUR-MESURE

Battant : de 2000 à 4000 mm

Coulissant : de 2500 à 4500 mm

Portillon : de 800 à 2000


### 6 HAUTEURS POSSIBLES



DEUX VANTAUX



PORTILLON



COULISSANT

+ FACILE À ASSEMBLER

+ RÉSISTANT

+ REDÉCOUPABLE À VOS MESURES

+ SANS ENTRETIEN

+ 3 COLORIS AU CHOIX

## La clôture PVC : une valeur sûre à moindre coût !

Ce produit résolument moderne s'adapte à tous les styles d'habitat et résiste aux intempéries. Notre concept vous permet de réaliser votre clôture ou votre claustra en un clin d'œil !

Embellissez votre terrasse, votre jardin ou votre balcon tout en vous protégeant des regards.

Nous vous proposons un seul produit et deux façons de l'assembler. composez vous-même votre clôture idéale pleine ou persienne grâce à notre KIT Haut de Gamme facile à monter.

## Le sur mesure à portée de main !

Les lames et les poteaux sont ajustables à vos dimensions. La découpe est réalisable par vos soins. Fixez les poteaux avec nos platines ou tubes à sceller suivant votre configuration. Assemblez facilement une à une les lames.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### POTEAUX ET LAME

Lame de 1,5m 13,5x3cm  
Poteau 90 x 90 mm

### TYPES DE POSE POSSIBLE

Avec platine (jusqu'à 1.50 m de hauteur)  
A sceller avec notre tube

### ACCESSOIRES

Chapeau 90 x 90 mm  
U cache rainure  
Embase, accessoire de finition  
Entretoise intermédiaire  
Entretoise de départ & fin

Vous utilisez l'entretoise intermédiaire pour réaliser une clôture ajourée.

**3 coloris possible :**



Matières utilisées pour la fabrication des profils, certifiées marque NF par AFNOR et fabriquées en France par Sol-vay-Benvic.






Esthétique &  
**FACILE D'ENTRETIEN !**



## L'assemblage facile

- 1 Platine ou Tube à sceller
- 2 Poteau 90x90 mm - hauteur 2m30, à fixer sur la Platine
- 3 Embase de finition
- 4 U Cache Rainure
- 5 Entretoises de Début/Fin pour démarrer puis pour terminer
- 6 Lame de 135 x 30 mm - Longueur 1,50 m
- 7 Entretoises Intermédiaires pour brise-vue ajouré



Visserie non fournie.



